
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45213000-3	Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych związanych z transportem
45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
45223800-4	Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315600-4	Instalacje niskiego napięcia
45315700-5	Instalowanie stacji rozdzielczych

NAZWA INWESTYCJI : Oczyszczalnia ścieków - komora krat - obiekt nr. 10,
ADRES INWESTYCJI : Zakrucze, Gmina Małogoszcz
INWESTOR : ZGKiM w Małogoszczu
ADRES INWESTORA : 28-366 Małogoszcz, Osiedle blok 1A
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Dobiesław Śliz
DATA OPRACOWANIA : 26.11.2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.11.2015

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

demontaż istniejącej kraty łukowej
zakup i montaż sita kanałowego SBK 500
demontaż i wymiana kraty płaskiej TKR 600/60

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		zakup i montaż sita kanałowego typ SBK 500 z prasa do skratek, przyłączem energii elektrycznej i przyłączem wody płuczącej 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02 0143-03	Demontaż urządzenia kraty łukowej 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KSNR 11 0601-02	Kraty stałe z oczyszczaniem ręcznym o masie do 0.40 t demontaż i montaż 1	t t	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNNR 4 1415-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1200 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat.I-II - głębokość 3 m 1	stud. stud.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 0-15 0522-01	Pokrycie dachów blachami powlekanyymi profilowanymi (trapezowymi) o skoku fali 100 mm mocowanymi wkrętami samogwintującymi do łąt drewnianych o rozstawie 16 cm + pokrycie scia blachą trapezową 19.5+13.2	m ² m ²	32.700	
				RAZEM	32.700
6	KNR 2-02 1802-03	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m w ramach na słupkach stalowych z teownika 100x100x11 mm o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokołów - analogia pokrycie siatka ścian koory sita 25	m ² m ²	25.000	
				RAZEM	25.000