

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty ziemne			
1 d.1	KNNR-W 10 2513-03 analogia	Odmulanie mechaniczne cieków o szer. dna 0,5-1,5 m; gr. warstwy namułu 0,30 m 10.00	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
2 d.1	KNNR-W 10 2520-02	Mechaniczne plantowanie urobku z odmulanych rowów przy obj. odkładu 0,5 m3/ m krawędzi, grunt kat.III 10.00*1.50*0.30	m ³ m ³	 4.500	
				RAZEM	4.500
3 d.1	KNNR 1 0213-01 z.sz.2.2.4. 9909-04	Wykopy wykonywane spycharkami w gruncie kat. I-III z przemieszczeniem na odl. 10 m - grunty oblepiające gąsienice - wyczyszczenie skarp, grobli i dna z roślinności i namułu - średnia grubość warstwy pogłębienia 50 cm 130.00*40.00*0.50	m ³ m ³	 2600.000	
				RAZEM	2600.000
4 d.1	KNNR 1 0215-03 z.sz.2.2.4. 9909-04	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych - za każde rozpoczęte 10 m przemieszczenia w zakresie powyżej 10 do 30 m - grunty oblepiające gąsienice Krotność = 2 2600.00	m ³ m ³	 2600.000	
				RAZEM	2600.000
5 d.1	KNNR 1 0215-05 z.sz.2.2.4. 9909-04	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych - za każde rozpoczęte 10 m przemieszczenia w zakresie powyżej 30 do 60 m - grunty oblepiające gąsienice Krotność = 2 2600.00*0.50	m ³ m ³	 1300.000	
				RAZEM	1300.000
6 d.1	KNNR 1 0206-04 0208-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość 1 km po terenie lub drogach gruntowych samochodami samowytadowczymi 1300.00	m ³ m ³	 1300.000	
				RAZEM	1300.000
7 d.1	KNNR 1 0218-02	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV 130.00*40.00+(130.00+40.00)*2*4.00	m ² m ²	 6560.000	
				RAZEM	6560.000
8 d.1	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony grobli w gruntach kat.I-III (130.00+40.00)*2*4.00	m ² m ²	 1360.000	
				RAZEM	1360.000
9 d.1	KNNR 1 0507-03	Obsianie powierzchni skarp po plantowaniu 1360.00	m ² m ²	 1360.000	
				RAZEM	1360.000
10 d.1	KNNR 1 0305-02	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III 8.00*1.50*1.50	m ³ m ³	 18.000	
				RAZEM	18.000
11 d.1	KNNR 1 0305-05	Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III - dodatek za każde rozp. 0,5 m ponad 1,5 m głębokości Krotność = 3 8.00*1.50*0.50	m ³ m ³	 6.000	
				RAZEM	6.000
12 d.1	KNNR 1 0317-01	Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III 18.00+6.00*3	m ³ m ³	 36.000	
				RAZEM	36.000
13 d.1	kalk. własna	Roboty polegające na remoncie istniejącego przepustu szer. 3,50 m (wzmocnienie i uszczelnienie) 1.00	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000