

**UCHWAŁA NR .....**  
**Rady Miejskiej w Małogoszczu**  
**z dnia.....**

w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Małogoszcz w granicach administracyjnych i części sołectw: Leśnica, Zakrucze, Bocheniec i Mieronice, obejmującego m.in. teren górniczy „Małogoszcz” i teren górniczy „Głuchowiec II”, na terenie części miasta Małogoszcz i części sołectwa Leśnica, na obszarze gminy Małogoszcz.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1, art. 27 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293, z późn. zm.), po przedłożeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Małogoszcz w granicach administracyjnych i części sołectw: Leśnica, Zakrucze, Bocheniec i Mieronice, obejmującego m.in. teren górniczy „Małogoszcz” i teren górniczy „Głuchowiec II”, na terenie części miasta Małogoszcz i części sołectwa Leśnica, na obszarze gminy Małogoszcz, Rada Miejska po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Małogoszcz – zmiana studium”, uchwalonego uchwałą Nr 21/187/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 22 czerwca 2005 r., z późniejszymi zmianami, uchwała co następuje:

**Rozdział I**  
**Przepisy wprowadzające**

**§ 1.** Uchwała się zmianę części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Małogoszcz w granicach administracyjnych i części sołectw: Leśnica, Zakrucze, Bocheniec i Mieronice, obejmującego m.in. teren górniczy „Małogoszcz” i teren górniczy „Głuchowiec II”, na terenie części miasta Małogoszcz i części sołectwa Leśnica, na obszarze gminy Małogoszcz, zwaną dalej „planem”.

**§ 2.** Plan obejmuje obszar położony na terenie części miasta Małogoszcz i części sołectwa Leśnica, o powierzchni około 77,86 ha, określony na rysunku planu, stanowiącym załącznik graficzny Nr 1 do uchwały.

**§ 3.** Plan składa się z części tekstowej, stanowiącej treść niniejszej uchwały oraz niżej wymienionych załączników, będących integralną częścią uchwały:

1. Załącznik Nr 1 - rysunek planu – załącznik Nr 1 do uchwały, wykonany na mapie w skali 1:2000, pochodzącej z zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jędrzejowie,
2. Załącznik Nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu.

3. Załącznik Nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, określonych w planie, należących do zadań własnych gminy.

**§ 4.1.** Opracowanie niniejszego planu jest realizacją Uchwały Nr X/86/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Małogoszcz w granicach administracyjnych i części sołectw: Leśnica, Zakrucze, Bocheniec i Mieronice, obejmującego m.in. teren górniczy „Małogoszcz” i teren górniczy „Głuchowiec II”, uchwalonego Uchwałą Nr 19/172/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 25 lutego 2005 r., z późn. zm., obszaru położonego na terenie części miasta Małogoszcz i części sołectwa Leśnica.

2. Celem planu jest ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu, w granicach określonych w § 2, uwzględniającego uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Małogoszcz, określone w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Małogoszcz - zmiana studium”, uchwalonym Uchwałą Nr 21/187/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 22 czerwca 2005r., z późniejszymi zmianami, w tym zmianą Nr 4 Studium..., uchwaloną Uchwałą Nr 23/234/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 19 grudnia 2017 r., wynikające z potrzeb rozwojowych gminy, zgodnych z kierunkami polityki przestrzennej.

3. Opracowanie niniejszego planu zostało poprzedzone „Opracowaniem ekofizjograficznym do zmiany części Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Małogoszcz w granicach administracyjnych i części sołectw: Leśnica, Zakrucze, Bocheniec i Mieronice, obejmującego m.in. teren górniczy „Małogoszcz” i teren górniczy „Głuchowiec II”, dla obszaru położonego na terenie części miasta Małogoszcz i części sołectwa Leśnica, określającym podstawowe uwarunkowania wynikające z zasobów środowiska naturalnego i ich ochrony, w obrębie terenu objętego planem i uwzględnione w niniejszym planie.

4. Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, oceniającą rozwiązania przyjęte w planie, został poddany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

5. Opracowana została prognoza skutków finansowych uchwalenia planu, oceniająca skutki ekonomiczne podjęcia niniejszej uchwały.

**§ 5.** Ilekoć w niniejszej uchwale jest mowa o:

- 1) **uchwale** – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Małogoszczu w sprawie zmiany części Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Małogoszcz w granicach administracyjnych i części sołectw: Leśnica,

Zakrucze, Bocheniec i Mieronice, obejmującego m.in. teren górniczy „Małogoszcz” i teren górniczy „Głuchowiec II”, na terenie części miasta Małogoszcz i części sołectwa Leśnica, na obszarze gminy Małogoszcz;

- 2) **planie** – należy przez to rozumieć zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar położony na terenie części miasta Małogoszcz i części sołectwa Leśnica, dla którego ustalenia są zawarte w tekście niniejszej uchwały i na rysunku planu, o którym mowa w pkt 3;
- 3) **rysunku planu** – należy przez to rozumieć rysunek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalony niniejszą uchwałą, sporządzony na mapie w skali 1:2000, stanowiący integralną część niniejszej uchwały;
- 4) **terenie** – należy przez to rozumieć teren o określonym przeznaczeniu lub sposobie zagospodarowania, zawarty w liniach rozgraniczających i oznaczony symbolem literowo-cyfrowym;
- 5) **liniach rozgraniczających** – należy przez to rozumieć, oznaczone na rysunku planu linie dzielące obszar objęty planem na tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 6) **przeznaczeniu podstawowym** – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie, wyznaczonym w planie liniami rozgraniczającymi;
- 7) **przeznaczeniu dopuszczalnym** – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe i nie powodują kolizji z przeznaczeniem podstawowym;
- 8) **usługach** – należy przez to rozumieć działalność, podejmowaną w celu zaspokojenia potrzeb ludności i podmiotów gospodarczych, lokalizowanych w granicach terenu wyznaczonego pod zabudowę, zapewniającą ograniczenie uciążliwości do granic władania terenu inwestycji, po spełnieniu wymogów wynikających z przepisów odrębnych, z wykluczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży większej niż 2000 m<sup>2</sup>;
- 9) **wysokości zabudowy** należy przez to rozumieć:
  - a) wysokość budynków mierzoną według zasad przyjętych w przepisach odrębnych i określoną w ustaleniach szczegółowych planu,
  - b) wysokość obiektów budowlanych, które nie są budynkami mierzoną od najniższego poziomu terenu, w miejscu jego lokalizacji do jego najwyższego punktu konstrukcji;
- 10) **wskaźniku powierzchni zabudowy działki** – należy przez to rozumieć stosunek powierzchni możliwej do zabudowy obiektami kubaturowymi do powierzchni działki lub terenu inwestycji;
- 11) **wskaźniku intensywności zabudowy** – należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki/terenu;
- 12) **udziale procentowym powierzchni terenu biologicznie czynnego** - należy przez to rozumieć stosunek terenu biologicznie czynnego, o którym mowa w przepisach odrębnych, do powierzchni działki budowlanej lub terenu inwestycji, wyrażony w procentach;

- 13) nieprzekraczalnej linii zabudowy** – należy przez to rozumieć linię określoną na rysunku planu i opisaną w tekście planu, określającą dopuszczalne zbliżenie ściany frontowej budynku do linii rozgraniczającej drogi;
- 14) infrastrukturze technicznej** – należy przez to rozumieć uzbrojenie terenu, o którym mowa w art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- 15) oszczędnym gospodarowaniu przestrzenią** – należy przez to rozumieć taki sposób zagospodarowania terenu, który gwarantuje lokalizację wszelkich niezbędnych obiektów budowlanych wchodzących w skład zabudowy terenu, w sposób zapewniający dostępność do poszczególnych elementów zagospodarowania (komunikacja wewnętrzna) oraz właściwe skomunikowanie obiektów z terenem zewnętrznym (dostęp do dróg publicznych), uwzględniający istniejący kontekst przestrzenny (sposób zagospodarowania działek sąsiadujących);
- 16) przepisach odrębnych** – należy przez to rozumieć przepisy obowiązujących ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz akty prawa miejscowego;
- 17) studium** – należy przez to rozumieć „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Małogoszcz - zmiana studium”, uchwalonym Uchwałą Nr 21/187/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 22 czerwca 2005r., z późn. zm., o którym mowa w § 4 ust. 2 uchwały.

**§ 6.** Na rysunku planu, przedstawione zostały oznaczenia graficzne, które są obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) granice terenu objętego planem;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) przeznaczenie terenów, określone symbolami literowo-cyfrowymi;
- 4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 5) granice stref wynikających z przepisów odrębnych;
- 6) pozostałe oznaczenia określone na rysunku planu, mają charakter informacyjny/orientacyjny.

**§ 7. 1.** Przedmiotem ustaleń planu jest:

- 1) teren zabudowy przemysłowej, produkcyjnej, usługowej, handlowej, magazynów i składów, oznaczony symbolem **P**;
- 2) teren urządzeń wodociągowych, oznaczony symbolem **W**;
- 3) teren urządzeń elektroenergetycznych, oznaczony symbolem **E**;
- 4) teren drogi publicznej klasy lokalnej, oznaczony symbolem **KD-L**;

2. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala się:

- 1) przeznaczenie terenów;
- 2) linie rozgraniczające tereny;
- 3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów, wskaźniki intensywności zabudowy;
- 4) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej;
- 5) tymczasowe sposoby użytkowania terenu.

**§ 8.1.** Ustalenia zawarte w niniejszej uchwale stanowią podstawę do określenia sposobu zabudowy i zagospodarowania terenu objętego planem.

2. Ustalenia ogólne planu wraz z ustaleniami szczegółowymi dotyczącymi, poszczególnych terenów oraz zasady zapewnienia obsługi infrastrukturą techniczną i drogową, stanowią łącznie ustalenia planu. Pominięcie lub wybiórcze stosowanie poszczególnych ustaleń, powoduje niezgodność z niniejszym planem.

3. Za zgodne z planem uznaje się budowę, rozbudowę i przebudowę sieci infrastruktury technicznej oraz obiektów i urządzeń związanych z infrastrukturą techniczną na terenie objętym planem, stosownie do warunków wynikających ze szczegółowych rozwiązań technicznych.

4. Za zgodne z planem uznaje się rozbudowę, nadbudowę i przebudowę istniejących budynków kubaturowych, na warunkach określonych w ustaleniach planu.

5. Ustala się granice terenu inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym wyznaczonego liniami rozgraniczającymi teren, oznaczony na rysunku planu symbolami: KD-L.15 - teren drogi publicznej klasy lokalnej.

6. Zmiana przepisów odrębnych lub instytucji związanych z treścią ustaleń planu nie powoduje potrzeby zmiany planu, jeżeli w sposób oczywisty daje się je dostosować do nowego stanu prawnego, bez uszczerbku dla ich istoty.

7. Dla spraw nieuregulowanych ustaleniami niniejszego planu należy stosować ogólnie obowiązujące przepisy odrębne.

**§ 9.** Obszar objęty planem stanowi teren zabudowany i nie wymaga zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

## **Rozdział II** **Ustalenia ogólne**

### **§10. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego**

1. Istniejącą zabudowę przyjmuje się do zachowania z możliwością jej przebudowy, nadbudowy, rozbudowy, zmiany sposobu użytkowania lub rozbiórki oraz uzupełniania nowymi obiektami budowlanymi z zastosowaniem nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań technicznych i technologicznych realizowanych obiektów, na warunkach określonych w ustaleniach planu i zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Na terenie planu, realizacja zabudowy na warunkach: nie pogarszania warunków życia mieszkańców w zakresie czystości powietrza, hałasu, zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych; eliminowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu układu przestrzennego; sukcesywnego uzupełniania i wyposażania terenu w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej, zgodnie z zasadami określonymi w ustaleniach niniejszego planu.

3. Lokalizacja nowej zabudowy przy zachowaniu nieprzekraczalnych linii zabudowy, określonych na rysunku planu.

4. Linie zabudowy, o których mowa w ust. 3, nie obowiązują dla obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.

5. Wysokość nowej zabudowy oraz wysokość budynków istniejących przewidzianych do rozbudowy i nadbudowy, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi planu.

6. Określone w ustaleniach szczegółowych ograniczenia wysokości zabudowy nie dotyczą obiektów budowlanych budowli, w tym wolnostojących instalacji przemysłowych oraz obiektów infrastruktury technicznej z zakresu przesyłu, energii elektrycznej i łączności.

7. W projektach budowlanych obiektów budowlanych nowych, rozbudowywanych, nadbudowywanych i przebudowywanych należy uwzględnić potrzebę kształtowania zabudowy poprzez stosowanie zwartych form przestrzennych, zharmonizowanych z otoczeniem, stosować nowoczesne, dostępne rozwiązania techniczne i technologiczne, eliminujące niekorzystne oddziaływania inwestycji na poszczególne elementy środowiska, w tym chroniące wody i gleby przed zanieczyszczeniem, zapewniające ograniczenie uciążliwości do granic władania terenu/działki inwestycji, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

8. W zagospodarowywaniu terenu objętego planem ustala się w szczególności:

1) W zakresie potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa:

- a) teren objęty ustaleniami planu jest położony w zasięgu systemów alarmowania dźwiękowego, funkcjonujących na terenie gminy z możliwością włączenia ich do radiowego systemu sterowania i powiadamiania mieszkańców w przypadku zagrożeń,
- b) lokalizacja obiektów budowlanych powinna odbywać się w sposób zapewniający ochronę ludności, w tym m. in. umożliwiających sprawną ewakuację ludności oraz manewry sił ratowniczych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

2) W zakresie ochrony przeciwpożarowej:

- a) pokrycie zapotrzebowania w wodę dla celów przeciwpożarowych, zgodnie z przepisami odrębnymi (przez istniejący i rozbudowany system zaopatrzenia w wodę),
- b) wyposażenie sieci wodociągowych w hydranty zewnętrzne, zgodnie z przepisami odrębnymi,
- c) zapewnienie pełnej przelotowości układu komunikacyjnego (drogi pożarowe), który musi spełniać warunki określone w przepisach odrębnych.

## **§ 11. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego**

1. Na terenie objętym niniejszym planem wszelkie działania inwestycyjne podlegają

obowiązkowi racjonalnego kształtowania środowiska i gospodarowania jego zasobami, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, uwzględniającą:

- 1) zapewnienie kompleksowego rozwiązania problemów zabudowy, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej, odprowadzania ścieków, gospodarowania odpadami, rozwiązań komunikacyjnych oraz urządzania i kształtowania terenów zieleni,
- 2) oszczędne korzystanie z terenu przy realizacji wszelkich inwestycji,
- 3) konieczność ochrony wód, powietrza i ziemi przed zanieczyszczeniem,
- 4) zapewnienie ochrony walorów krajobrazowych środowiska,
- 5) ochronę przed hałasem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi.

2. Teren objęty planem znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 416 „Małogoszcz”, posiadającego opracowaną przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy „Dokumentację hydrogeologiczną określającą warunki hydrogeologiczne w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 416 „Małogoszcz”. Dokumentacja została przyjęta bez zastrzeżeń przez Ministra Środowiska w dniu 30.09.2011 r., zawiadomieniem znak: DGiKGhg-4731-23/6875/44386/11/MJ. Obszary ochrony zasobów wód podziemnych, wymagają szczególnej ochrony przed potencjalnymi zanieczyszczeniami mogącymi pogorszyć ich jakość.

3. W granicach planu znajduje się ujęcie wody, dla którego Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, decyzją KR.RUZ.4211.60.2019.DP z dnia 02 maja 2019 r., udzielił spółce Lafarge Cement S.A. w Małogoszcz pozwolenia wodnoprawnego:

- 1) na pobór wód podziemnych do celów socjalno-bytowych Cementowni „Małogoszcz” i pododbiorców z jurajskiego poziomu wodonośnego, studnią głębinową nr II, zlokalizowaną na działce 3357/17, obręb 00001 Małogoszcz (współrzędne geodezyjne - X:5 632 549,1615, Y:7 449 190,9061), w ilości nieprzekraczającej:  $Q_{\max s} = 0,002 \text{ m}^3/\text{s}$ ,  $Q_{\text{srd}} = 141,4 \text{ m}^3/\text{d}$ ,  $Q_{\text{dop.r}} = 51600 \text{ m}^3/\text{rok}$ ;
- 2) na pobór wód podziemnych z ujęcia, w sytuacjach awaryjnych (maksymalnie 7 dni w roku), do celów przemysłowych, w ilości nieprzekraczającej:  $Q_{\max s} = 0,006 \text{ m}^3/\text{s}$ ,  $Q_{\text{srd}} = 55,0 \text{ m}^3/\text{d}$ ;  $Q_{\text{dop.r}} = 385 \text{ m}^3/\text{rok}$ , przy zachowaniu warunków określonych w powyższej decyzji, w tym m.in. pobór godzinowy ze studni nie może przekraczać jej wydajności eksploatacyjnej, tj.  $O_{\max h} = 135 \text{ m}^3/\text{h}$ , przy depresji  $s = 10,0 \text{ m}$ .

4. W granicach planu jest zlokalizowana studnia głębinowa, która aktualnie jest nieczynna.

5. Dla Cementowni „Małogoszcz” Wojewoda Świętokrzyski decyzją z dnia 15 grudnia 2004 r. zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, w tym decyzją OWŚ.VII.7222.24.2017 z dnia 09 stycznia 2018 r., udzielił pozwolenia zintegrowanego dla instalacji zlokalizowanych na terenie Lafarge Cement Spółka Akcyjna w Małogoszczu.

6. W granicach terenu objętego planem, należy uwzględniać cele środowiskowe, wyznaczone dla wód powierzchniowych i podziemnych, określone w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, zatwierdzonym przez Prezesa Rady Ministrów, na

posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 22 lutego 2011 r. oraz cele zawarte w Ramowej Dyrektywie Wodnej 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, wraz z przyjętym przez Radę Ministrów Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, stanowiącym aktualizację dotychczasowego Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze Wisły.

7. Część terenu objętego planem, jest zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego terenu do zalesienia znajdującego się poza granicami planu. Lokalizacja obiektów budowlanych w sąsiedztwie terenów przewidzianych do zalesienia, na warunkach określonych w przepisach odrębnych.

8. Na obszarze objętym planem nie znajdują się tereny objęte ochroną wyznaczone na podstawie odrębnych przepisów z zakresu ochrony środowiska, t.j:

- 1) tereny parków krajobrazowych i rezerwatów;
- 2) tereny obszarów chronionego krajobrazu;
- 3) tereny stanowiące obszary ograniczonego użytkowania;
- 4) tereny zmeliorowane.

## **§ 12. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej**

W granicach terenu objętego planem nie występują obiekty objęte ochroną konserwatorską na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz nie występują dobra kultury współczesnej wymagające szczególnej ochrony.

## **§ 13. Ustalenia dotyczące potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych**

W granicach obszaru objętego planem nie wyznacza się terenów przestrzeni publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z tym nie określa się zasad ich kształtowania.

## **§ 14. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów**

1. Teren objęty planem znajduje się w granicach terenu górniczego „Małogoszcz I”, służącego integracji działań związanych z wydobywaniem i przetwarzaniem kopaliny z części złoża margli i wapieni jurajskich „Leśnica-Małogoszcz”, określony w koncesji.

Granice terenu górniczego „Małogoszcz I” wyznaczone zostały zmianą Koncesji na wydobywanie Nr 35/99, wydanej decyzją Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 22.09.1999 r., zmienionej Decyzją Ministra Środowiska z dnia 27.12.1999 r., znak: DGwk/AG/487-621/99, zmienionej Decyzją z dnia 19.05.2005 r., znak: ŚR.V.7412-26/05 oraz zmienionej Decyzją Marszałka Województwa Świętokrzyskiego znak



OWŚ-V.7422.32.2014 z dnia 30.09.2014 r., ustanawiającej nowy obszar górniczy o nazwie „Małogoszcz I”, o powierzchni 129,2 ha i teren górniczy „Małogoszcz I”, o powierzchni 961,0 ha, wydaną dla spółki Lafarge Cement S.A. z siedzibą w Małogoszczu, z ustalonym terminem ważności koncesji do 21.09.2049 r.

2. W granicach terenu objętego planem nie występują tereny objęte ochroną wyznaczone na podstawie przepisów odrębnych, t.j:

- 1) ustanowiony obszar górniczy;
- 2) obszary szczególnego zagrożenia powodzią;
- 3) tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.
- 3) krajobrazy priorytetowe określone w audycie krajobrazowym oraz w planie zagospodarowania przestrzennego województwa (krajobrazy priorytetowe nie zostały sporządzone dla województwa świętokrzyskiego, w związku z tym nie ustala się zasad ochrony).

#### **§ 15. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:**

W granicach terenu objętego planem nie wskazuje się terenów wymagających przeprowadzenia procedury scalania i podziału, w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Nie określa się szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem.

#### **§ 16. Ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazy zabudowy.**

1. W granicach planu w zakresie szczegółowych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazy zabudowy, wprowadza się ograniczenia lokalizacyjne wynikające z przebiegu infrastruktury technicznej i ustala się:

1) Zakaz lokalizacji zabudowy związanej z pobytem ludzi w pasach technologicznych (strefy technicznej) linii elektroenergetycznej 110 kV po obu ich stronach w odległości 20,0 m od osi linii oraz zakaz nasadzania drzew i krzewów tych gatunków, których naturalna wysokość może przekraczać 3,0 m;

2) Dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony przed promieniowaniem i hałasem od wewnętrznej stacji transformatorowej 110/6 kV, zabudowę kubaturową należy lokalizować w odległości nie mniejszej niż 15,0 m od ścian zewnętrznych budynku stacji.

3) Dla projektowanego przebiegu sieci gazowej średniego ciśnienia, ustala się strefę kontrolowaną o szerokości pasa terenu – 1,0 m od osi gazociągu. Ograniczenia w gospodarowaniu w obrębie strefy kontrolowanej, zgodnie z przepisami odrębnymi.

4) Budowa obiektów budowlanych na terenie objętym planem, oznaczonym symbolem P, o wysokości 50,0 m i więcej, wymaga zgłaszania i oznakowania, do właściwego organu nadzoru nad lotnictwem wojskowym oraz spełnienia wymagań określonych w ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze i w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych.

#### **§ 17. Ustalenia dotyczące sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.**

W granicach terenu objętego planem, do czasu docelowego zagospodarowania terenu nowymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi, przewiduje się dotychczasowe użytkowanie terenu wynikające z jego funkcji.

#### **§ 18. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji**

1. Obsługę komunikacyjną terenu objętego planem, stanowi droga zlokalizowana w granicach planu tj.: odcinek drogi publicznej klasy lokalnej, oznaczonej symbolem KD-L.15, oraz drogi zlokalizowane poza granicami planu (na jego obrzeżach), oznaczone symbolami KD-G.1, KD-G.2 (istniejące odcinki drogi publicznej - wojewódzkiej nr 728 Grójec – Końskie – Jędrzejów, stanowiące obwodnicę wschodnią Małogoszcza, wybudowaną na parametrach drogi klasy głównej), KD-L.15 (istniejące odcinki drogi gminnej łączące drogę wojewódzką nr 728 z Leśnicą, na parametrach drogi klasy lokalnej); oraz bocznicą kolejową oznaczona symbolem KK, zlokalizowana poza granicami planu. Tereny oznaczone symbolami zarówno w granicach planu jak i poza jego granicami, zostały przedstawione na załączniku graficznym do planu (rysunek planu).

2. Wyznaczony w granicach planu odcinek drogi (KD-L.15), wymaga budowy, rozbudowy, przebudowy do parametrów określonych w ustaleniach szczegółowych planu.

3. Na terenie drogi (KD-L.15), wyznaczonej na rysunku planu w liniach rozgraniczających, zakazuje się realizacji obiektów budowlanych z wyjątkiem urządzeń technicznych dróg, związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu drogowego a także urządzeń związanych z potrzebami zarządzania drogami stanowiącymi całość techniczno – użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego; dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia terenu pod warunkiem nie naruszenia wymogów określonych w przepisach odrębnych.

4. W projektach budowlanych należy uwzględnić w przypadku budowy, rozbudowy lub przebudowy układu komunikacyjnego rozwiązań przystosowanych do korzystania przez osoby niepełnosprawne oraz należy zastosować nowoczesne, dostępne rozwiązania techniczne i technologiczne, umożliwiające eliminowanie niekorzystnego oddziaływania inwestycji na poszczególne elementy środowiska, w tym zdrowie i bezpieczeństwo ludzi, poprzez zastosowanie stosownych zabezpieczeń, zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. Wody opadowe odprowadzane z terenu dróg, zgodnie z przepisami odrębnymi.
6. W granicach terenu objętego planem należy zapewnić niezbędną ilość miejsc parkingowych lub garażowych, przyjmując jako minimalne wskaźniki ilościowe:
- a) dla terenów zabudowy produkcyjnej, usługowej, magazynowej i składowej - 1 miejsce na 100 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej obiektów, lub 2 miejsca na 10 zatrudnionych, z uwzględnieniem dodatkowych potrzeb wynikających z charakteru inwestycji, potrzeb technologicznych, zasad obsługi komunikacyjnej wewnętrznej, ilości potencjalnych klientów i dostawców.
  - b) dla budynków socjalno - biurowych - 3 miejsca na 10 zatrudnionych.
7. Miejsca parkingowe i garażowe należy sytuować na poziomie terenu jako obiekty wolnostojące lub zintegrowane z innymi obiektami. Dopuszcza się lokalizację parkingów podziemnych.
8. W granicach terenu należy przewidzieć lokalizację miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych (ze szczególnymi potrzebami), wyposażonych w kartę parkingową, zgodnie z przepisami odrębnymi.

## **§ 19. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej**

### **1. Zaopatrzenie w wodę**

- 1) Teren objęty planem jest zaopatrywany w wodę pitną z istniejącego ujęcia wody, zlokalizowanego na terenie planu poprzez sieć wodociągową.
- 2) Istniejącą sieć wodociągową przyjmuje się do zachowania z możliwością jej rozbudowy i przebudowy, na podstawie projektu budowlanego sieci, zgodnie z przepisach odrębnymi.
- 3) Przebiegi istniejącej sieci wodociągowej zostały wskazane na rysunku planu.
- 4) Zaopatrzenie w wodę dla celów produkcyjnych/przemysłowych ze zbiornika wody powierzchniowej za pomocą pompowni, zlokalizowanych poza granicami planu, zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym.

### **2. Odprowadzanie ścieków sanitarno-bytowych i technologicznych**

- 1) Ścieki sanitarno - bytowe z terenu planu są odprowadzane do istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Zakrucze, poprzez istniejącą kanalizację sanitarną.
- 2) Istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej przyjmuje się do zachowania z możliwością jej rozbudowy i przebudowy, na podstawie projektu budowlanego sieci, zgodnie z przepisach odrębnymi.
- 5) Przebiegi istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zostały wskazane na rysunku planu.
- 6) Istniejący zakład na terenie objętym planem nie generuje ścieków technologicznych (decyzja Marszałka Województwa Świętokrzyskiego OWŚ.VII.7222.24.2017 z dnia 09 stycznia 2019 r., udzielająca pozwolenia zintegrowanego dla instalacji zlokalizowanych na terenie Lafarge Cement Spółka Akcyjna w Małogoszczu).

- 7) Ścieki technologiczne z planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie planu, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach odrębnych.

### 3. Odprowadzenie wód deszczowych

1) Wody opadowe z terenu planu są odprowadzane istniejącą kanalizacją deszczową poprzez piaskownik do rzeki Łososiny.

2) Istniejącą sieć kanalizacji deszczowej przyjmuje się do zachowania z możliwością jej rozbudowy i przebudowy, na podstawie projektu budowlanego sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi.

3) Przebiegi istniejącej sieci kanalizacji deszczowej zostały wskazane na rysunku planu.

4) Wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne pochodzące z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych terenów, należy oczyścić przed wprowadzeniem do wód lub ziemi, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U.2019,1311). Wody opadowe pochodzące z zanieczyszczonych terenów utwardzonych innych niż określone w rozporządzeniu, w przypadku przekroczenia dopuszczalnych stężeń, również wymagają oczyszczenia.

### 4. Zaopatrzenie w gaz przewodowy

1) Teren objęty planem przewiduje się zasilić w gaz przewodowy z projektowanej sieci gazu średniego ciśnienia, zgodnie z przepisami odrębnymi.

2) Przebieg projektowanej sieci gazowej średniego ciśnienia wskazany na rysunku planu ma charakter informacyjny i wymaga uściślenia na etapie projektu budowlanego.

### 5. Zaopatrzenie w ciepło

1) Zaopatrzenie w ciepło obiektów budowlanych z istniejących kotłowni poprzez kanały ciepłownicze, zlokalizowane na terenie planu.

2) Istniejące w granicach planu źródła ciepła (kotłownie) wraz z kanałami ciepłowniczymi przyjmuje się do zachowania z możliwością ich rozbudowy i przebudowy oraz budowy nowych, na warunkach określonych w przepisach odrębnych.

### 6. Zaopatrzenie w energię elektryczną

1) Teren objęty planem jest zasilany w energię elektryczną istniejącym układem elektroenergetycznym, zasilanym ze stacji transformatorowych.

2) Istniejące na terenie planu linie elektroenergetyczne 110 kV przewiduje się do zachowania ze strefami technicznymi linii 20,0 m od osi linii po obu ich stronach, z możliwością ich przebudowy i rozbudowy, zgodnie z przepisami odrębnymi.

3) Teren zainwestowany przewidywany do uzupełniania nowymi obiektami budowlanymi, wymianą obiektów czy przebudową lub rozbudową istniejących, przewiduje się zasilić z układów elektroenergetycznych, po dostosowaniu ich do nowej sytuacji odbiorczej, zgodnie z przepisami odrębnymi.

- 4) Lokalizacje nowych linii i urządzeń elektroenergetycznych, następują w oparciu o projekty budowlane poszczególnych elementów uzbrojenia, zgodnie z przepisami odrębnymi.
- 5) Przebiegi istniejących linii elektroenergetycznych wraz z wewnętrzną stacją transformatorową 110/6 kV, zostały wskazane na rysunku planu.
- 6) Lokalizację nowych linii i urządzeń elektroenergetycznych lub ich rozbudowę czy przebudowę należy usytuować w sposób bezkolizyjny dla istniejącego i planowanego zagospodarowania terenu objętego planem.

#### 7. Gospodarka odpadami

- 1) Odpady przemysłowe powstające na terenie objętym planem, należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu miejscach a następnie utylizować zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach odrębnych dla tego rodzaju przedsięwzięć, w tym przy spełnieniu warunków określonych w decyzji Marszałka Województwa Świętokrzyskiego OWŚ.VII.7222.24.2017 z dnia 09 stycznia 2018 r., udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji zlokalizowanych na terenie Lafarge Cement Spółka Akcyjna w Małogoszcz.
- 2) Pozostałe odpady powstające na terenie objętym planem, należy segregować i gromadzić w indywidualnych pojemnikach lub kontenerach i wywozić, zgodnie z zasadami przyjętymi na terenie gminy Małogoszcz.

#### 8. Łączność telefoniczna

- 1) Teren znajduje się w zasięgu dostępnych na rynku operatorów sieci przewodowej i telefonii komórkowej.
- 2) Istniejące na terenie planu sieci telekomunikacyjne oraz urządzenia telefonii komórkowej na obiektach budowlanych, przewiduje się do zachowania z możliwością ich rozbudowy i przebudowy oraz budowy nowych.
- 3) Dopuszcza się lokalizację nowych sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, w tym sieci szerokopasmowej, w sposób określony w obowiązujących przepisach odrębnych.

### **Rozdział III**

#### **Ustalenia szczegółowe dotyczące poszczególnych terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi**

**§ 20.1 Wyznacza się teren zabudowy przemysłowej, produkcyjnej, usługowej, handlowej, magazynów i składów, o pow. ok. 75,66 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem P, dla którego ustala się:**

- 1) Przeznaczenie podstawowe – lokalizacja obiektów budowlanych, w tym budowli związanych z działalnością: przemysłową i produkcyjną z instalacjami przemysłowymi oraz usługową, handlową, magazynowaniem i składowaniem.

2) Przeznaczenie dopuszczalne – lokalizacja obiektów i urządzeń towarzyszących funkcji podstawowej, budynki socjalno-biurowe, gospodarcze, garaże, parkingi, komunikacja wewnętrzna, zieleń, oraz obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, ustala się:

1) Dla budynków przemysłowych, produkcyjnych, magazynowych i składowych, o wysokości dostosowanej do programu i technologii inwestycji, nie większej niż 80,0 m.

2) Dla budowli przemysłowo - produkcyjnych o wysokości dostosowanej do programu i technologii inwestycji, nie większej niż 180,0 m.

3) Dla budynków usługowych, handlowych, socjalno - biurowych, do czterech kondygnacji nadziemnych, o wysokości nie większej niż 15,0 m.

4) Dla budynków gospodarczych i garaży, do jednej kondygnacji nadziemnej, o wysokości nie większej niż 15,0 m.

5) Istniejącą zabudowę o wysokości przekraczającą ww. wielkości przewiduje się do zachowania z możliwością rozbudowy, przebudowy i remontów lub rozbiórki.

6) Dla obiektów budowlanych - budowli (z wyłączeniem pkt 2), w tym wolnostojących instalacji przemysłowych i obiektów infrastruktury technicznej z zakresu przesyłu energii elektrycznej, łączności, ze względu na specyfikę obiektów, nie ustala się ich wysokości.

7) Wskaźnik powierzchni zabudowy do 85%.

8) Wskaźnik intensywności zabudowy do 2,5.

9) Udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej terenu, nie mniej niż 15%.

10) W zakresie kształtowania formy architektonicznej:

a) dla budynków przemysłowych, produkcyjnych, magazynowych i składowych, dopuszcza się zastosowanie pokryć dachowych, nawiązujących do funkcji i technologii budynku; ze względu na specyfikę zabudowy, nie określa się obowiązujących kątów nachylenia połaci dachowej, ani ich układu,

b) dla budynków usługowych, handlowych, socjalno - biurowych, zaleca się stosować dachy dwuspadowe lub wielospadowe, symetryczne, o nachyleniu połaci dachowej do 45°, z możliwością zastosowania naczółków, przyczółków, lukarn oraz poszerzonych okapów; dopuszcza się zastosowanie dachów innych, wynikających z przyjętej przez inwestora technologii realizacji budynków.

c) dla budynków gospodarczych i garażowych należy stosować dachy dwuspadowe lub wielospadowe, symetryczne, o nachyleniu połaci dachowej do 35°; dopuszcza się zastosowanie dachów jednospadowych o nachyleniu połaci dachowych do 30°,

d) pokrycie dachów: blachą stalową, dachówką ceramiczną, materiałem o wyglądzie zbliżonym do dachówki; pokrycie dachów płaskich przykryciami dostępnymi na rynku;

e) należy stosować kolorystykę dachów, elewacji i materiałów wykończeniowych wszystkich budynków odpowiednią dla tego rodzaju zabudowy (zalecane barwy szarości, grafitu), z kontrastowymi elementami stanowiącymi logo firmy.

11) Przy zagospodarowaniu terenu ustala się obowiązek realizacji zieleni urządzonej, uwzględniającej ochronę walorów krajobrazowych i estetycznych terenu inwestycji.

3. Obsługę komunikacyjną terenu ustala się z istniejących dróg: odcinek drogi zlokalizowanej w granicach planu (KD-L.15) oraz dróg zlokalizowanych poza granicami planu (KD-L.15, KD-G.1, KD-G.2), z uwzględnieniem ustaleń komunikacyjnych planu, określonych w §18.

4. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynków:

- 1) 10,0 m od linii rozgraniczającej drogi - KD-L.15,
- 2) 20,0 m od linii rozgraniczającej drogi - KD-G.1 (zlokalizowanej poza granicami planu),
- 3) 20,0 m od linii rozgraniczającej drogi - KD-G.2 (zlokalizowanej poza granicami planu).

5. W projektach budowlanych projektowanych obiektów budowlanych należy stosować nowoczesne, dostępne: rozwiązania techniczne, technologiczne, organizacyjne, w tym instalacje przemysłowe, eliminujące niekorzystne oddziaływania inwestycji na poszczególne elementy środowiska, w tym chroniące wody i gleby przed zanieczyszczeniem, zapewniające ograniczenie uciążliwości do granic władania terenu inwestycji, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

6. Zasady obsługi w infrastrukturę techniczną, zgodnie z ustaleniami określonymi w §19.

7. W zabudowie i zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić ustalenia ogólne planu, określone w § 10-17, § 20, w zakresie odpowiadającym uwarunkowaniom i funkcji terenu, w tym istniejące budynki.

**§ 21. Wyznacza się teren urządzeń wodociągowych, o pow. ok. 0,05 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem W.**

1. W granicach terenu przewiduje się rozbudowę, odbudowę, przebudowę istniejących urządzeń oraz lokalizację nowych obiektów związanych ściśle z pracą sieci wodociągowej.

2. W granicach terenu zakazuje się wprowadzania zabudowy niezwiązanej z pracą sieci wodociągowej oraz przebywania osób nieupoważnionych.

3. Obsługę komunikacyjną terenu ustala się przez teren oznaczony symbolem P, zgodnie z rysunkiem planu, z uwzględnieniem ustaleń komunikacyjnych planu, określonych w §18.

4. W zabudowie i zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić ustalenia ogólne planu, określone w § 10-17, § 19-20, w zakresie odpowiadającym uwarunkowaniom i funkcji terenu.

**§ 22. Wyznacza się teren urządzeń elektroenergetycznych, o pow. ok. 0,12 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem E.**

1. W granicach planu wyodrębnia się liniami rozgraniczającymi teren istniejącej wewnętrznej stacji transformatorowej.

2. W granicach terenu przewiduje się odbudowę, przebudowę istniejących urządzeń elektroenergetycznych, związanych ściśle z funkcjonowaniem istniejącej wewnętrznej stacji transformatorowej.

3. Ograniczenia lokalizacyjne powodowane niniejszą lokalizacją, zostały określone w ustaleniach ogólnych planu.

4. Obsługę komunikacyjną terenu ustala się przez teren oznaczony symbolem P, zgodnie z rysunkiem planu, z uwzględnieniem ustaleń komunikacyjnych planu, określonych w §18.

5. W zabudowie i zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić ustalenia ogólne planu, określone w § 10-17, § 19-20, w zakresie odpowiadającym uwarunkowaniom i funkcji terenu.

**§ 23.1. Wyznacza się odcinek drogi publicznej o pow. 1,05 ha oraz ustala się jej podstawowe parametry techniczne, oznaczony na rysunku planu symbolem KD-L.15:**

1) **KD-L.15** - istniejący odcinek drogi gminnej łączący drogę wojewódzką nr 728 z Leśnicą, na parametrach drogi klasy lokalnej, obsługującej istniejącą i projektowaną zabudowę:

- a) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających - 15,0 m, z poszerzeniem w rejonie skrzyżowania, zgodnie z rysunkiem planu,
- b) jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu,
- c) szerokość jezdni min 5,5 m,
- d) pozostałe parametry drogi oraz lokalizacja obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, związanych z organizacją i funkcjonowaniem drogi, zgodnie z przepisami odrębnymi.

2) Droga docelowo przewidywana do włączenia w układ północnej obwodnicy miasta jako droga odciążająca.

2. W zabudowie i zagospodarowaniu terenów należy uwzględnić ustalenia ogólne planu, w zakresie odpowiadającym uwarunkowaniom i funkcji terenu.

## **Rozdział IV Przepisy szczególne**

**§ 24.** W związku z uchwaleniem niniejszego planu, stanowiącego zmianę części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Małogoszcz w granicach administracyjnych i części sołectw: Leśnica, Zakrucze, Bocheniec i Mieronice, obejmującego m.in. teren górniczy „Małogoszcz” i teren górniczy „Głuchowiec II”, uchwalonego Uchwałą Nr



19/172/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 25 lutego 2005 r., nie nastąpi wzrost wartości nieruchomości, w związku z tym nie ustala się jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości.

## **Rozdział V**

### **Przepisy końcowe**

**§ 25.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Małogoszcz.

**§ 26.** Uchwała obowiązuje po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

*Przewodniczący Rady Miejskiej*