

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Remont strażnicy OSP w Złotnikach

ADRES INWESTYCJI: Złotniki

INWESTOR : Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

ADRES INWESTORA: 28-366 MAŁOGOSZCZ, UL. JASZOWSKIEGO 3 a.

WYKONAWCA :

INWESTOR **BURMISTRZ**  
*Jan Glogowski*

Data opracowania

Lipiec 2018

Data zatwierdzenia

19.07.2018r

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5	6
<b>1 ŁAZIENKA</b>					
1.1	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)		m <sup>3</sup>	12
1.2	KNR 2-18 0501-03	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm- piasek		m <sup>2</sup>	10
1.3	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm		m	20
1.4	KNR 2-18 0501-03	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm - obsypka		m <sup>2</sup>	10
1.5	KNR 2-28 0313-01	Nawiertki na istniejących rurociągach PVC o śr. zewn. 90 mm		kpl.	1
1.6	KNR 2-01 0320-02	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV		m <sup>3</sup>	6.4
1.7	KNR 2-15 0212-01	Montaż wpustów podłogowych o śr. 50 mm		szt.	2
1.8	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm		szt.	4
1.9	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm		szt.	1
1.1	KNR 0-35 0123-01	Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, kwadratowe, z szybami ze szkła hartowanego		kpl.	1
1.1	KNR 2-15 0117-01	Montaż baterii natryskowej		szt.	1
1.1	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym		szt.	1
1.1	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe ściennie o śr.nom. 15 mm		szt.	1
1.1	KNR 2-15 0225-02	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem splukującym		kpl.	1
1.1	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'		kpl.	1
1.1	KNR 2-15 0114-01	Zawory czepalne o śr.nom. 15 mm		szt.	2
1.1	KNR 2-15 0121-01 * analogia	Urządzenia do podgrzewania wody - przepływowy podgrzewacz wody		kpl.	1
1.1	KNR 4-03 1003-06	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 25 mm		otw.	3
1.1	KNR 4-03 1001-08	Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47 mm w gipsie, tynku, gazobetonie		m	25
1.2	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych pex o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych		m	25
1.2	KNR 0-35 0128-06	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 6 mm; śr. zewn. rurociągu 25 mm		m	25
1.2	KNR 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm		m	25
1.2	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm		szt.	6
1.2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe		m <sup>2</sup>	10
1.2	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami za-tarte na ostro gr.25mm		m <sup>2</sup>	10
1.2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami za-tarte - pogrubienie posadzki o 1cm Krotność = 3.5		m <sup>2</sup>	10



Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5	6
1.2	KNR 2-02 7 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową		m <sup>2</sup>	10
1.2	KNR 4-01 8 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>	3
1.2	KNR 4-01 9 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego		m <sup>3</sup>	0.72
1.3	NNRNKB 0 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome		m <sup>2</sup>	10
1.3	KNR 2-02 1 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą		m <sup>2</sup>	10
1.3	KNR 2-02 2 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą		m <sup>2</sup>	30
1.3	NNRNKB 3 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym		m <sup>2</sup>	10
1.3	KNR 2-02 4 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe folia paroszczelna		m <sup>2</sup>	10
1.3	KNR 2-02 5 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr 10 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa		m <sup>2</sup>	10
1.3	KNR 2-02 6 0613-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt gr 5 cm układanych na sucho - każda nast.warstwa		m <sup>2</sup>	10
1.3	NNRNKB 7 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome		m <sup>2</sup>	10
1.3	KNR 2-02 8 0815-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z płyt gips.		m <sup>2</sup>	10
1.3	NNRNKB 9 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome		m <sup>2</sup>	10
1.4	KNR 2-02 0 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania		m <sup>2</sup>	10
1.4	NNRNKB 1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie pionowe		m <sup>2</sup>	15
1.4	KNR 2-02 2 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych		m <sup>2</sup>	15
1.4	NNRNKB 3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie pionowe		m <sup>2</sup>	15
1.4	KNR 4-01 4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		m <sup>2</sup>	15
1.4	KNR 4-01 5 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m <sup>2</sup> -drzwi drewniane		szt.	1
1.4	KNR-W 2-02 6 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe		m <sup>2</sup>	1.497
1.4	KNR 2-02 7 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne szklone o pow. do 1.6 m <sup>2</sup> oszklone szybą o pow. do 0.2 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone		m <sup>2</sup>	1.4
1.4	KNR 7 8 0506-01	Aluminiowe daszki nad drzwiami		m <sup>2</sup>	10
1.4	9 kalk. własna	Zakup i dostaw prefabrykowanych daszków		kpl	2
1.5	KNR 4-01 0 0708-03	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 40 cm		m	25
<b>2 GARAŻ</b>					
2.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności		m <sup>2</sup>	152
2.2	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian		m <sup>2</sup>	28.3
2.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie pionowe		m <sup>2</sup>	110
2.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome		m <sup>2</sup>	70.3



Lp.	Podstawa wyceny	Opis.	Klucz wykonywczy	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5	6
2.5	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża		m <sup>2</sup>	28.3
2.6	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą		m <sup>2</sup>	28.3
2.7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		m <sup>2</sup>	42
2.8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		m <sup>2</sup>	110
<b>3 SZATNIA</b>					
3.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>	3
3.2	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego		m <sup>3</sup>	0.72
3.3	KNR 4-01 0711-03	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m <sup>2</sup> w 1 miej.)		m <sup>2</sup>	3
3.4	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian		m <sup>2</sup>	15
3.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie pionowe		m <sup>2</sup>	15
3.6	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża		m <sup>2</sup>	15
3.7	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą		m <sup>2</sup>	15
3.8	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami za-tarte na ostro gr.25mm		m <sup>2</sup>	8.5
3.9	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami za-tarte - pogrubienie posadzki o 1cm Krotność = 3.5		m <sup>2</sup>	8.5
3.1	KNR 2-02 0 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową		m <sup>2</sup>	8.5
3.1	KNR 4-01 1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności		m <sup>2</sup>	40
3.1	NNRNKB 2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie pionowe		m <sup>2</sup>	40
3.1	KNR 4-01 3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		m <sup>2</sup>	40
<b>4 KORYTARZ</b>					
4.1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian		m <sup>2</sup>	24
4.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie pionowe		m <sup>2</sup>	24
4.3	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża		m <sup>2</sup>	24
4.4	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą		m <sup>2</sup>	24
4.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności		m <sup>2</sup>	48
4.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie pionowe		m <sup>2</sup>	48
4.7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		m <sup>2</sup>	48
4.8	KNR 0-15II 0526-01	- wykonanie konstrukcji nośnej pod schody		m	3.6
4.9	KNR 0-15II 0526-02	Osadzenie schodów na poddasze		szt	1
4.1	NNRNKB 0 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym		m <sup>2</sup>	8
4.1	KNR 2-02 1 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe		m <sup>2</sup>	8
	analogia	folia paroszczelna			



Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonywczy	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5	6
4.1	KNR 2-02 2 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr 10 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa		m <sup>2</sup>	8
4.1	KNR 2-02 3 0613-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt gr 5 cm układanych na sucho - każda nast.warstwa		m <sup>2</sup>	8
4.1	NNRNKB 4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie poziome		m <sup>2</sup>	8
4.1	KNR 2-02 5 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania		m <sup>2</sup>	8
<b>5 INSTALACJE ELEKTRYCZNA I WENTYLACJI</b>					
5.1	KNR 5-08 0209-06	Przewód płaski łączny przekrój żył do 24mm <sup>2</sup> (podłoże nie-betonowe) układany w tynku - YDY 4x4 mm <sup>2</sup>		m	30
5.2	KNR 5-08 0308-01	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem		szt.	2
5.3	KNR 5-08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. w puszkach z podłączeniem		szt.	5
5.4	KNR 5-08 0516-07	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych tunelowych w obudowie z tworzyw szt. z kloszem - przykręcanych -3x40W - końcowych		szt.	2
5.5	KNR 5-08 0209-02	Przewód wtykowy łączny przekrój żył do 7.5mm <sup>2</sup> (podłoże nie-beton.) układany w tynku -YDY 3x2,5 mm <sup>2</sup>		m	44
5.6	KNR-W 2-15 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm		szt.	1
5.7	KNR 2-17 0119-01 analogia	Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej o śr.do 100 mm		m	4
5.8	KNR 2-17 0206-01 analogia	Wentylatory kanałowe		szt.	1
5.9	KNR 0-38 0103-03	Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych Atlantic		szt.	3
5.1	KNR 5-08 0 0404-07	Montaż rozdzielni elektrycznej		kpl	1
<b>6</b>					
6.1	KNR 4-04 0405-01	Rozebranie drewnianych podłóg na legarach		m <sup>2</sup>	50
6.2	KNR 4-01 0106-04	- usunięcie z parteru budynku ziemi i gruzu		m <sup>3</sup>	7,5
6.3	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym		m <sup>3</sup>	4
6.4	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe Krotność = 2		m <sup>2</sup>	57.5
6.5	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 5 cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa		m <sup>2</sup>	50
6.6	KNR 2-02 0609-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 3 cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - każda nast.warstwa		m <sup>2</sup>	50
6.7	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zartarte na ostro gr.25mm		m <sup>2</sup>	50
6.8	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zartarte - pogrubienie posadzki o 1cm Krotność = 3.5		m <sup>2</sup>	50
6.9	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową		m <sup>2</sup>	50
6.1	NNRNKB 0 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie poziome		m <sup>2</sup>	50

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5	6
6.1 1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą		m <sup>2</sup>	50
6.1 2	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą		m	28
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>					
<b>Podatek VAT</b>					
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>					