

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wymiana chodnika z płytek na kostkę brukową obok bl. nr 33B (łącznik od ul. Słonecznej do chodnika do PKO)					
1	45233340-4	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa chodnika w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym	km	0.047	
		0.047			
				RAZEM	0.047
2	KNR 2-31	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1	0815-02		m ²	99.000	
		99.0			
				RAZEM	99.000
2	45233161-5	CHODNIK			
3	KNR 2-31	Wykonanie koryta wraz z profilowaniem pod chodnik w gruncie kat. II-IV do 10	m ²		
d.2	0102-05	cm głębokości koryta	m ²	99.000	
		99.0			
				RAZEM	99.000
4	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - za każde	m ²		
d.2	0102-06	dalsze 5 cm głębokości koryta	m ²	99.000	
		99.0			
				RAZEM	99.000
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0114-07	10 cm	m ²	99.000	
		99.0			
				RAZEM	99.000
6	KNR 2-31	Rowki pod obżeże o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. III-IV	m		
d.2	0401-02		m	104.000	
		104.0			
				RAZEM	104.000
7	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-	m		
d.2	0407-01	niem spoin zaprawą cementową	m	104.000	
		104.0			
				RAZEM	104.000
8	KNR 2-31	Nawierzchnie chodnika szer. 2,0m (dojście do kontenera szer. 1,5m) z kostki	m ²		
d.2	0511-02	brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1/4 gru-	m ²	99.000	
		bości 4cm			
		99.0			
				RAZEM	99.000
9	KSNR 6	Plantowanie poboczy wykonywane ręcznie przy grubości do 10 cm obustronnie	m ²		
d.2	1301-07	szer. po 0,5m	m ²	49.000	
		49.0			
				RAZEM	49.000